

# Ashok



d: *Saraca asoca* - A flowering twig



Large tree  
throughout india, but  
now very rare

Petaloid calyx &  
petals absent

## Botanical name & family

**Saraca ashoka,**

**Leguminosae-**

**Caesalpinaceae**

### स्वरूप

वृक्ष - भारतात क्वचित सर्वत्र  
आढळ

प्रायः हिमालय पूर्व भाग-  
आसाम इ., केरळ - कोचीन

पत्र-compound- १ pinnate,  
alternate phylo.

आंब्याप्रमाणे पाने,  
lanceolate

पुष्प- reddish, in inflo.,  
गुच्छामध्ये, वसंतामध्ये

फल- चपट्या शेंगा - ४-८ बिया

EmÉRÉÑ£üÉÇaÉ-

त्वचा- गर्भाशय, रक्तपित्त, विष

बीज- कृमिघ्न, मूत्राघात, अश्मरी

पुष्प- रक्तपित्त

### उत्पत्तिस्थान

भारतात सर्वत्र जंगलामध्ये  
हिमालय, बंगाल, बिहार,  
मध्यप्रदेश

### Active principles

**Phenolic glycosides P 2,**  
**B sitosterol, tannins**

mÉrÉÉirÉ

AvÉÉåMü = zÉÉåMü lÉÉzÉlÉÈ-

iÉÉqÉëmÉssÉuÉ - पालवी तांबडी

MÇüMåüsË - कंक=

यमराज- इल- नाश-  
कृमी इ. नाशक

MühÉÉipÉUhÉ - MüÉlÉÉiÉ TÑüsÉå

AQûMüuÉhÉå- शृंगार

स्त्रिमित्र – स्त्री रोगात  
उपयोगी

स्मराधिवास-

वंजुलद्रुम-

सुभग-

नट-

UxÉmÉÇcÉMü

UxÉ- कषाय

uÉËrÉi- शीत

lèuÉmÉÉMü- कटु

mÉëpÉÉuÉ-

aÉÑhÉ - रुक्ष, शीत, लघु

SÉåwÉblÉiÉÉ

कफघ्न- कषाय, कटु, रुक्ष, लघु

पित्तघ्न- कषाय, शीत, रुक्ष,

सर्व गुणाने वातकर

वातज प्रकारामधे वापरु नये

aÉhÉ

**चरक - वेदनास्थापन**

(शालकट्फलकदंबपद्मकतुंग  
मोचरसशिरीषवंजुलएलवालुका  
शोक)

**सुश्रुत- लोधादि- प्रदरनाशक,**  
वर्ण्य, विषघ्न, मेदोहर

**मिश्रक- -----**

mÉËUpÉÉwÉÉ

**लेखन - श्वेतप्रदर**

**शोषण- श्वेतप्रदर**

**स्तंभन- रक्त, मल**

**रोपण - व्रण,**

**रक्तप्रसादन- रक्तप्रदर**

AaêÉ MüqÉi - -----

AuÉrÉuÉ / xÉëÉaiÉxÉ / urÉÉkÉi

**त्वचा- प्रदर- रक्त- रक्तस्तंभक,**  
गर्भाशय संकोचक

**श्वेत - व्रणरोपक,**

**रक्तपित्त- रक्तस्तंभक,**  
रक्तप्रसादन

**विषघ्न- सर्प - ऽषभ अगद**

**अतिसार- निराम- स्तंभन**

**तृष्णा-**

**बीज- कृमिघ्न- पलाश बीजाप्रमाणे**  
अश्मरिघ्न-

**मूत्राघात नाश-**

**पुष्प- रक्तपित्त- सर्व पुष्प पित्तशामक**  
म्हणून रक्तपित्तामधे

MüsmÉ uÉ EmÉrÉÉåaÉ (qÉÉÉत्रा, काल,  
अनुपान)

१) अशोकÉËU<sup>1</sup> - सर्व

२० मिली भोजनोत्तर पाण्यासह

२) अशोक घृत- पित्तज -

१० मिली

३)

## बाह्य उपयोग

- व्रण- शोधन – धावन,  
लेप, अवचूर्णन इ.
- योनीधावन- काढ्याने
- वेदनास्थापन- स्नाव शोषण  
करत असल्याने शोथ,  
शूल नाश- चूर्ण लेप

- १) अशोकः शीतलो तिक्तो ग्राही वर्ण्यः कषायकः  
दोषापची तृषादाहकृमीशोषविषास्रजित- भा.प्र.
- २) अशोकस्य त्वचा रक्तप्रदरस्य विनाशिनी- शोढल
- ३) जलेन खदिरीबीजं मूत्राघात अश्मरीनाशनं  
(खदिरीबीज = अशोकबीज) - शिवदास.

(चरक, सुश्रुतात प्रदरावर उल्लेख नाही. प्रदरावरील  
कार्य प्रथमं वृंदमाधव याने सांगितले)

# AzÉÉåMü - aÉpÉÉizÉrÉ MüÉrÉi

लेखन- कषाय रसाने, ÅÉ aÉÑhÉ uÉ zÉliÉ  
uÉirÉÉilÉå aÉpÉÉizÉrÉÉiÉisÉ YsÉåS lÉÉzÉ  
त्यामुळे शोथ, शूल साव

xiÉÇpÉlÉ AxÉsrÉÉlÉå कषाय रसाने uÉ zÉliÉ  
uÉirÉÉilÉå U£ü xiÉÇpÉlÉ

xÉÇMüÉåcÉMü- कषाय रसाने, ÅÉ aÉÑhÉ  
uÉ zÉliÉ uÉirÉÉilÉå aÉpÉÉizÉrÉ व त्यातील  
रक्तवाहिन्यांचा xÉÇMüÉåcÉ MüÂlÉ  
aÉpÉÉizÉrÉ शैथिल्य दूर करतो

उत्तेजक - aÉpÉÉizÉrrÉÉ uÉ ovary क्रिया  
चालना

श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, अत्यार्तव,  
गर्भाशय शैथिल्य असताना वापर  
करावा- गर्भाशय रसायन आहे.

## modern view

oxytocic due to phenolic  
glycosides.

Myometrial contraction press the  
arteries & hence bleeding is  
stopped

## प्रयोग

- १) अशोक चूर्ण तण्डुलोदक
- २) अशोक क्षीरपाक २० मिली
- ३) अशोकारिष्ट व अश्वगंधारिष्ट  
पाण्यातून भोजनोत्तर
- ४) अशोक घृत- कफज

# रक्तप्रदर

- zÉÑ®ÉiÉiuÉxrÉ SÒ¹ÉiÉiuÉxrÉ ÀiÉmÉëqÉÉhÉÉ mÉëuÉëÑliÉÈ- (xÉÑ. zÉÉ. 2)
- U£ümÉëSÉåwÉeÉ UÉåaÉ- (cÉ. xÉÑ.28)
- rÉÉållÉaÉiÉ xÉëÉuÉ- (cÉ. xÉÔ. 18)
- [..\disease ppt\Raktapradar.ppt](#)

xÉÇmÉëÉîmiÉ

WåûiÉÑxÉåuÉlÉ- (mÉëÉrÉÈ uÉÉiÉ mÉëMüÉåmÉMü, U£üSÒ¹îMüU)  
(ìuÉÂ®ÉWûÉU qÉSrÉ aÉpÉïmÉÉiÉ ÀìÉqÉæjÉÑlÉ rÉÉlÉ AkuÉ zÉÉåMü  
MüwÉihÉ AÉbÉÉiÉ ÌSuÉÉxuÉÉmÉ)



uÉÉrÉÑ U£üÉcÉå mÉëqÉÉhÉ uÉÉRûuÉiÉÉå uÉ aÉpÉÉizÉrÉaÉiÉ  
UeÉÉåuÉWû ÍxÉUÉÇcÉÉ AÉश्रrÉ



UeÉÉcÉå iuÉËUiÉ uÉkÉîlÉ (AíkÉMü ÌSuÉxÉ) uÉ UxÉpÉÉuÉÉqÉÑVåû  
रजाची mÉëqÉÉhÉuÉëÑ®î



mÉëSU (U£ü)

# अशोक - रक्तप्रदर

xiÉÇpÉlÉ- कषाय रसाने uÉ

zÉÿiÉ uÉÿrÉÉilÉå U£ü xiÉÇpÉlÉ

xÉÇMüÉåcÉMü- कषाय

रसाने, ÂÉ aÉÑhÉ uÉ zÉÿiÉ

uÉÿrÉÉilÉå aÉpÉÉizÉrÉ व

त्यातील रक्तवाहिन्यांचा

xÉÇMüÉåcÉMüरतो त्यामुळे

रक्तस्राव थांबतो

**रक्तप्रसादन-** तिक्त रस,

रुक्ष - रक्तशुद्धी करतो

**बल्य-** मांसपेशींना बल देतो,

शैथिल्यहर

## अंशांशता

- सर्व प्रदरामध्ये युक्तीपूर्वक वापरता येते पण प्रायः कफपित्तप्रधान प्रकारात वापरावे
- वातकर असल्याने वातज मध्ये शक्यतो वापरू नये


## प्रयोग

१) अशोकारिष्ट, लोध्रासव व पत्रांगासव

प्रत्येकी २ चमचे पाण्यातून भोजनोत्तर

२) अशोक, लोध्र काढ्याने गर्भा-  
धावन

# Common menstrual problems



```
graph TD; A[Common menstrual problems] --> B[Menorrhagia  
Heavy menstrual bleeding]; A --> C[Metrorragia  
Irregular menstrual periods]; A --> D[Dysmenorrhea  
Painful menstruation];
```

## **Menorrhagia**

Heavy menstrual  
bleeding

## **Metrorragia**

Irregular  
menstrual periods

## **Dysmenorrhea**

Painful  
menstruation

# Common menstrual problems

# Menorrhagia


- ovarian cysts
- hypothyroidism
- uterine fibroids
- endometrial polyps
- IUD
- Cancer

# Metrorragia

- cervical polyp
- infection- STD-  
                    chlamydia,  
                    gonorrhea
- endometriosis

## In Adolescents


- **Unovulatory cycles-**  
progesterone lacking



Cervical polyps




As viewed through a speculum



Sagittal view

Anterior view



Cancer tissue

Cervix

Vaginal wall




Cervix Cancer

Uterine Fibroid

- removed

Dr. amit avalaskar, ssam, pur

15/10/2012



# अशोक - श्वेतप्रदर

- लेखन- कषाय रसाने, ÂœÉ

aÉÑhÉ uÉ zÉÏiÉ uÉÏrÉÉÏlÉå

aÉpÉÉizÉrÉÉiÉÏsÉ YsÉåS lÉÉzÉ

त्यामुळे शोथ, शूल साव

- गर्भाशय मुखातील व्रणाचे शोधन करून व्रण भरून आणतो. त्यामुळे साव नष्ट

श्वेतप्रदर

तिक्त, कषाय  
मधुर

क्लेद शोषण,  
व्रणशोधन


रोपण

- वातज मधे वापरु नये
- कफपित्तज मधे वापरावे

प्रयोग

- क्वाथाने योनीधावन,
- सिद्ध तेलाचा पिचु धारण
- अशोकारिष्ट, अमृतारिष्ट सेवन

# Leucorrhoea



```
graph TD; A[Leucorrhoea] --> B[Physiological<br/>-leukorrhea due to<br/>estrogen stimulation]; A --> C[Pathological<br/>- PID (pelvic inflammatory disease)<br/>- Cancer<br/>- Polyp]
```

## Physiological

-leukorrhea due to  
estrogen stimulation

## Pathological

- PID (pelvic inflammatory disease)
- Cancer
- Polyp

# Leucorrhoea

## Physiological

- natural defense mechanism to maintain vaginal tissue normalcy
- clear or milky in color and does not smell bad
- due to estrogen stimulation
- pregnancy- ↑ bloodflow to the vagina due to ↑ estrogen
- female infant- may have leukorrhea for a short time after birth due to their in-uterine exposure to estrogen.

## Pathological (inflammatory)

### - Infection –

- **Fungal** – Curdy white, itching
- **Bacterial**- itching absent  
/minimal burning, mal odor
- **STD.- Gonorrhoea** -
- **Trichomonas**-  
(greenish yellowish, mal odor, purulent, frothy, with dysurea)
- **Chlamydial**-

# Allopathy treatment

- metronidazole- 500 mg t.d.s
- antifungal – fluconazole on dose



**Curdy, itching**

**Monilia vaginalitis  
(vaginal yeast infection)**



**Chlamydial – red cervix**

**Greenish yellowish**

**Trichomonas vaginitis**



**Cervical Erosions - columnar cells**